

CLUBE DE ORIENTAÇÃO ENTRE RIOS – COER

BOLETIM TÉCNICO

Anexo ao Boletim 3

26° CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO – CamBOR 2025



1. INFORMAÇÕES SOBRE OS PERCURSOS

a. PERCURSO LONGO

1) Elites (WRE)

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	D21E	14	7.610	145	24	4	88 - 92	1:15.000	A4	5,0
2	H21E	29	11.110	225	29	3	88 - 92	1:15.000	A4	5,0

2) Demais categorias / CBOS

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	DN1	1	2.060	50	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
2	D14A	5	5.510	130	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
3	D14B	3	4.550	80	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
4	D16A	6	5.510	130	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
5	D16B	6	4.550	80	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
6	D Júnior N	2	2.590	50	12	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
7	D18A	6	5.730	90	19	5	70	1:7.500	Formato 8	5,0
8	D18B	9	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
9	D18E	7	7.290	155	21	4	70	1:10.000	A4	5,0
10	D20B	2	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
11	D20E	3	7.290	155	21	4	70	1:10.000	A4	5,0
12	D CBOS	6	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
13	D Adulto N	4	2.590	50	12	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
14	D21A	17	6.500	170	19	2	70	1:7.500	Formato 8	5,0
15	D21B	5	4.840	95	18	3	70	1:7.500	Formato 8	5,0
16	D Máster N	3	2.590	50	12	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
17	D35A	4	5.730	90	19	5	70	1:7.500	Formato 8	5,0
18	D35B	7	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
19	D40A	6	5.730	90	19	5	65	1:7.500	Formato 8	5,0
20	D40B	10	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
21	D Sênior N	1	2.590	50	12	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
22	D45A	5	5.730	90	19	5	60	1:7.500	Formato 8	5,0
23	D45B	5	4.840	95	18	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
24	D50A	6	5.510	130	17	3	55	1:7.500	Formato 8	5,0
25	D50B	4	4.550	80	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
26	D55A	10	5.510	130	17	3	50	1:7.500	Formato 8	5,0
27	D55B	2	4.550	80	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
28	D60A	3	5.510	130	17	3	50	1:7.500	Formato 8	5,0
29	D60B	3	4.550	80	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
30	D Vip N	1	2.060	50	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
31	D65A	2	3.840	80	13	3	50	1:7.500	Formato 8	6,0
32	D65B	2	4.460	90	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
33	HN1	1	2.060	50	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
34	HN3	1	4.110	75	14	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
35	H Infantil N	2	2.060	50	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
36	H14A	1	5.730	90	19	5	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
37	H14B	2	5.440	120	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
38	H16A	14	5.730	90	19	5	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
39	H16B	8	5.440	120	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
40	H Júnior N	2	4.110	75	14	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
41	H18A	13	8.140	175	21	2	70	1:10.000	A4	5,0
42	H18B	19	6.300	130	18	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
43	H18E	11	9.360	165	24	4	70	1:10.000	A4	5,0
44	H20A	2	8.140	175	21	2	70	1:10.000	A4	5,0
45	H20B	6	6.300	130	18	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
46	H20E	2	9.360	165	24	4	70	1:10.000	A4	5,0
47	H CBOS	7	6.710	155	25	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
48	H Adulto N	3	4.110	75	14	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
49	H21A	27	9.980	170	22	3	75	1:10.000	A4	5,0
50	H21B	11	6.710	155	25	4	75	1:7.500	Formato 8	5,0
51	H35A	15	8.140	175	21	2	70	1:10.000	A4	5,0
52	H35B	9	6.300	130	18	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
53	H40A	9	8.140	175	21	2	65	1:10.000	A4	5,0
54	H40B	8	6.300	130	18	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
55	H45A	19	6.990	140	19	3	60	1:10.000	A4	5,0
56	H45B	10	6.160	130	20	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
57	H50A	33	6.680	155	22	3	55	1:7.500	Formato 8	5,0
58	H50B	11	5.710	115	21	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
59	H55A	15	6.180	100	16	4	50	1:7.500	Formato 8	5,0
60	H55B	7	5.710	115	21	4	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
61	H60A	22	5.950	120	16	3	50	1:7.500	Formato 8	5,0
62	H60B	7	5.440	120	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
63	H65A	10	5.950	120	16	3	50	1:7.500	Formato 8	5,0
64	H65B	3	5.440	120	17	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	5,0
65	H70A	6	5.290	90	15	3	50	1:7.500	Formato 8	6,0
66	H70B	2	4.460	90	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0
67	H75A	2	5.290	90	15	3	50	1:7.500	Formato 8	6,0
68	H75B	4	4.460	90	15	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	Formato 8	6,0

OBSERVAÇÕES:


- Papel formato 8 (medidas): 24 cm x 33 cm

PONTOS DE ÁGUA:

- Os pontos de água estarão distribuídos da seguinte forma: **4 pontos** localizados nos **PC 53, 62, 92 e 104**, sendo este último o ponto de média e mais **3 pontos** localizados no terreno, em rotas prováveis entre PC das categorias **E, A e B**.

- **ATENÇÃO:** A água deve ser consumida no local do ponto de água, impreterivelmente, de forma a evitar que copos plásticos sejam deixados no terreno.

PONTO DE MÍDIA: Apenas no percurso longo, haverá ponto de média com balizamento obrigatório para todas as categorias, com passagem na arena.



b. PERCURSO MÉDIO

1) Elites (WRE)

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	D21E	14	3.530	115	17	2	30 - 35	1:7.500	A4	5,0
2	H21E	30	4.070	130	17	3	30 - 35	1:7.500	A4	5,0

2) Demais categorias / CBOS

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	DN1	2	2.160	30	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
2	D14A	5	2.270	60	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
3	D14B	3	2.270	70	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
4	D16A	7	2.270	60	9	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
5	D16B	6	2.270	70	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
6	D Júnior N	2	2.280	75	7	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
7	D18A	6	2.460	55	11	1	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
8	D18B	10	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
9	D18E	7	2.800	90	11	2	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
10	D20B	2	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
11	D20E	3	2.800	90	11	2	20 - 25	1:7.500	A4	6,0

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
12	D CBOS	6	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
13	D Adulto N	4	2.280	75	7	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
14	D21A	17	2.990	80	13	3	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
15	D21B	5	2.340	60	10	2	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
16	D Máster N	3	2.280	75	7	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
17	D35A	4	2.460	55	11	1	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
18	D35B	8	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
19	D40A	6	2.460	55	11	1	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
20	D40B	10	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
21	D Sênior N	1	2.280	75	7	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
22	D45A	5	2.460	55	11	1	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
23	D45B	6	2.340	60	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
24	D50A	6	2.270	60	9	2	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
25	D50B	4	2.270	70	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
26	D55A	10	2.270	60	9	2	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
27	D55B	2	2.270	70	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
28	D60A	3	2.270	60	9	2	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
29	D60B	3	2.270	70	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
30	D Vip N	1	2.160	30	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
31	D65A	2	2.000	30	9	1	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
32	D65B	2	1.940	50	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
33	HN1	1	2.160	30	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
34	HN3	1	3.140	85	11	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
35	H Infantil N	2	2.160	30	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
36	H14A	1	2.460	55	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
37	H14B	3	2.670	55	13	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
38	H16A	15	2.460	55	11	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
39	H16B	9	2.670	55	13	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
40	H Júnior N	2	3.140	85	11	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
41	H18A	14	3.780	95	15	3	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
42	H18B	19	3.000	75	11	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
43	H18E	11	2.840	100	12	2	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
44	H20A	2	3.780	95	15	3	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
45	H20B	6	3.000	75	11	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
46	H20E	2	2.840	100	12	2	20 - 25	1:7.500	A4	6,0
47	H CBOS	7	3.020	95	13	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
48	H Adulto N	3	3.140	85	11	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
49	H21A	26	3.850	100	16	2	30 - 35	1:7.500	A4	5,0
50	H21B	10	3.020	95	13	3	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
51	H35A	14	3.780	95	15	3	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
52	H35B	9	3.000	75	11	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
53	H40A	9	3.780	95	15	3	30 - 35	1:7.500	A4	6,0
54	H40B	7	3.000	75	11	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
55	H Sênior N	1	3.140	85	11	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
56	H45A	18	3.370	75	14	3	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
57	H45B	10	2.840	75	11	3	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
58	H50A	33	3.310	80	14	5	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
59	H50B	12	2.740	70	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
60	H55A	15	3.110	70	12	4	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
61	H55B	6	2.740	70	10	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
62	H60A	22	2.520	65	11	3	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
63	H60B	6	2.670	55	13	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
64	H65A	10	2.520	65	11	3	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
65	H65B	4	2.670	55	13	2	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
66	H70A	6	2.170	60	9	1	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
67	H70B	2	1.940	50	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0
68	H75A	2	2.170	60	9	1	25 - 30	1:7.500	A4	6,0
69	H75B	4	1.940	50	9	1	NÃO ESTIMADO	1:7.500	A4	6,0

PONTOS DE ÁGUA:

- Os pontos de água estarão distribuídos da seguinte forma: **7 pontos** localizados nos **PC 41, 46, 52, 57, 60, 67 e 72**.

- **ATENÇÃO:** A água deve ser consumida no local do ponto de água, impreterivelmente, de forma a evitar que copos plásticos sejam deixados no terreno.

c. PERCURSO SPRINT

1) Elites

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	D21E	13	2.540	32	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
2	H21E	24	4.040	50	17	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	5,0

2) Demais categorias / CBOS

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
1	DN1	2	1.500	18	9	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
2	DN2	1	1.500	18	9	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
3	DN3	1	1.850	18	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
4	D12B	1	2.190	24	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
5	D14A	5	2.170	20	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
6	D14B	3	2.180	28	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0


Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
7	D16A	7	2.170	20	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
8	D16B	4	2.180	28	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
9	D18A	5	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
10	D18B	4	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
11	D18E	7	2.260	26	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
12	D20B	1	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
13	D20E	3	2.260	26	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
14	D CBOS	6	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
15	D Adulto N	4	1.850	18	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
16	D21A	8	2.410	24	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
17	D21B	2	2.290	30	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
18	D Máster N	2	1.850	18	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
19	D35A	4	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
20	D35B	6	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
21	D40A	5	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
22	D40B	7	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
23	D Sênior N	2	1.850	18	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
24	D45A	5	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
25	D45B	3	2.290	30	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
26	D50A	6	2.170	20	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
27	D50B	4	2.180	28	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
28	D55A	9	2.170	20	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
29	D55B	1	2.180	28	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
30	D60A	3	2.170	20	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
31	D60B	4	2.180	28	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
32	D65A	2	2.130	18	10	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
33	D65B	3	2.190	24	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
34	D70B	1	2.190	24	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
35	HN1	2	1.500	18	9	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
36	H Infantil N	5	1.500	18	9	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
37	H Juvenil N	1	1.500	18	9	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
38	H14A	1	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
39	H14B	3	1.920	24	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
40	H16A	15	2.260	18	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
41	H16B	7	1.920	24	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
42	H Júnior N	2	2.590	34	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
43	H18A	13	2.820	22	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
44	H18B	3	2.720	30	13	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
45	H18E	9	2.970	26	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
46	H20A	2	2.820	22	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
47	H20B	3	2.720	30	13	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0

Ordem	Dados dos percursos							Escala	Dados de impressão	
	Categoria	Efetivo	Dist (m)	Desnível (m)	Nº PC	Pt água	Tempo previsto (min)		Papel	Sinalética
48	H20E	2	2.970	26	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
49	H CBOS	7	2.730	34	13	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
50	H Adulto N	4	2.590	34	12	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
51	H21A	10	3.170	50	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
52	H21B	8	2.730	34	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
53	H35A	9	2.820	22	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
54	H35B	4	2.720	30	13	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
55	H40A	8	2.820	22	14	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
56	H40B	5	2.720	30	13	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
57	H45A	18	2.610	18	16	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	5,0
58	H45B	9	2.620	22	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
59	H50A	28	2.530	26	13	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
60	H50B	8	2.390	28	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
61	H55A	12	2.490	22	12	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
62	H55B	5	2.390	28	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
63	H60A	19	2.300	24	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
64	H60B	5	1.920	24	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
65	H65A	9	2.300	24	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
66	H65B	3	1.920	24	10	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
67	H70A	4	2.160	20	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
68	H70B	2	2.190	24	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0
69	H75A	2	2.160	20	11	-	12 - 15	1:4.000	Formato 8	6,0
70	H75B	3	2.190	24	11	-	NÃO ESTIMADO	1:4.000	Formato 8	6,0

OBSERVAÇÕES:

- Papel formato 8 (medidas): 24 cm x 33 cm

2. AMOSTRAS DOS MAPAS E FOTOS DAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO



FLORESTA



SPRINT



ÁREAS DOS PERCURSOS FLORESTA

3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE COMPETIÇÃO (FLORESTA)

a. **VEGETAÇÃO:** A área de competição é composta em sua grande parte por áreas abertas e semiabertas (401 a 404), com trechos de vegetação rasteira, podendo conter alguns espinhos (407 e 409) e vegetação arbustiva típica do cerrado (406 e 408), complementadas por mata ciliar e de galerias (405, 406, 408 e 410).

b. **RELEVO:** Área com relevo movimentado, permeada com valas secas, ravinas, talvegues rasos e profundos, que exigirão bastante da parte física e técnica dos competidores, com altitude variando entre 750 m a 900 m.

Em algumas áreas do mapa, o terreno é composto de cascalho. Assim sendo, sugere-se aos atletas **evitar correr com tênis sem travas ou desgastados**, pois poderão sofrer quedas devido à falta de aderência do calçado.

c. **HIDROGRAFIA:** A rede hidrográfica é composta apenas de pequenos cursos d'água temporários, que desembocam em açudes existentes nas áreas dos percursos.

d. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Os mapas são permeados por várias cercas de arame liso e arame farpado, trilhas para pedestres e estradas de terra para veículos, de pouco tráfego, nas quais os atletas deverão tomar cuidado ao transitar ou cruzar por essas vias.

- Nas áreas dos percursos floresta, algumas redes elétricas, improvisadas, não foram locadas, por serem objetos lineares provisórios, que poderão não existir na época da competição.





- Conforme padronizado pelo mapeador, foram locados no mapa apenas os cupinzeiros com altura superior a 1 (um) metro, entretanto poderão existir objetos menores que tenham sido locados, em virtude de sua posição estratégica e importância para a navegação do orientista.

4. CARACTERÍSTICA DA ÁREA DE COMPETIÇÃO (SPRINT)

- A área de competição abrange a zona urbana de Ipameri. Para os percursos, os atletas correrão nas ruas da cidade, devendo redobrar a atenção quanto ao trânsito, independente do pouco movimento de veículos que ocorrerá durante o horário da competição.

5. APURAÇÃO

a. Para os percursos floresta, a apuração estará posicionada na arena principal do evento, onde ocorrerá o percurso longo para todas as categorias.

b. Cabe ressaltar que, após a chegada do percurso, os atletas deverão descarregar os dados do SI-Card junto ao apurador, a fim de evitar esquecimentos e transtornos à organização. Cabe ressaltar o que prescreve a regra 3.10 das ROP:

*“3.10 Após passar pela faixa de chegada, o orientista deverá entregar o mapa (caso estejam recolhendo) e apresentar seu chip para cópia dos registros armazenados no mesmo. **A leitura de chips somente será realizada até 15 minutos após a chegada do último atleta.** Caso não realize a leitura no período previsto, o orientista será **desclassificado.**”*

c. **No dia 2 de maio**, as categorias H21E/D21E realizarão o percurso médio. Estes atletas ao concluírem seus percursos deverão se dirigir ao local de apuração para a leitura dos SI-Card, visando o cômputo de seus resultados. Os competidores das demais categorias realizarão o percurso longo, sendo todos canalizados após o término de seus percursos para o local de apuração.

d. **No dia 3 de maio**, ocorrerá a situação inversa, quando as demais categorias, incluindo os participantes do CBOS, realizarão o percurso médio e deverão se dirigir ao local de apuração para a leitura dos SI-Card, visando o cômputo de seus resultados, imediatamente após o término de seus percursos. Os atletas das categorias H21E/D21E realizarão o percurso longo, sendo todos canalizados após o término de seus percursos para o local de apuração.

IMPORTANTE!

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECOLHIMENTO DE MAPAS: Em virtude da ocorrência dos percursos em áreas simultâneas, apenas no dia 2 de maio, haverá recolhimento dos mapas, que deverão ser entregues pelos atletas, após ultrapassarem a faixa de chegada.

7. JURI TÉCNICO

a. Membros efetivos

Sequência	Nome completo	Federação
1	ÁLVARO DE ARAÚJO FERREIRA LIMA FILHO	FOSP
2	ANTONIO DMETERKO	FODF
3	PLÍNIO COSTA NASCIMENTO	FPO

b. Suplentes

Sequência	Nome completo	Federação
1	ADEMAR ROQUE HIPPLER RUWER	FPO
2	LUIZ AGNALDO DA SILVA CARNEIRO	FBO
3	SERGIO GONÇALVES BRITO	FORJ

c. Responsável técnico da organização

- ALVIM JOSÉ PEREIRA, Diretor Técnico do evento.

“38.3.3 O Júri Técnico terá a seguinte constituição:

a. Árbitro do evento;

b. Três árbitros do Quadro de Árbitros da CBO ou de federação que participem da competição, todos de diferentes federações, ressalvado quando não houverem membros de diversas federações para compor o júri; e

c. Um responsável técnico da organização.”

(Texto extraído das ROP 2025)

6. CONGRESSO TÉCNICO

O Congresso Técnico será realizado no dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira), às 20 horas, pelo canal da CBO no Instagram.

Ipameri-GO, 21 de abril de 2025.

ASSINADO NO ORIGINAL

ISTHAR SOFIA FRANZOI
Diretora de prova do 26° CamBOR

ASSINADO NO ORIGINAL

VALKER ARAÚJO DOS SANTOS
Árbitro IOF